

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Техническата спецификация е неделима част от обявата за обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане и оборудване за обновяване и модернизация на читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Изисквания към извършваните доставки и монтажни дейности.

Участниците трябва да спазват всички технологични изисквания за извършване на монтажните работи, както и стриктно да спазват нормативите за безопасни условия на труд.



Извършените доставки на подвижните мебели и оборудване и монтажа им, се приемат с протокол за приемане на извършените дейности и количествено-стойностна сметка, предоставена от изпълнителя и приета от възложителя.


Окончателното приемане на извършените и отговарящи на предварително обявените условия доставки и монтажни работи се извършва съгласно клаузите на договора.


2. Изисквания към мебелите за доставка.


Мебелите и оборудването, които следва да се изработят, доставят и монтират, са описани в таблицата по-долу:



<u>СТАЯ /БИВША БАНКА/ - ПЪРВИ ЕТАЖ</u>				
Бюро 220/75/80 см от мдф с фурнир, с фризове и герб	брой	1	д.220/в.75/ш.80см	МДФ фурнир дъб тангенциален .Плот с дебелина 60мм (обшит с фрезована дървена швартна от дъб масив), байцван в цвят венге и лакиран с полиуретанов лак мат 30%.Подиум стъпаловиден от слепен масив дъб с дебелина 30мм (фрезовани кантове) , байцван в цвят венге и лакиран с полиуретанов лак мат 30%.Колони 4 броя масивни дъб фрезовани и байцвани в цвят венге и лакирани с полиуретанов лак мат 30%.Страници и лице МДФ фурнир дъб тангенциален с дебелина 19мм , фрезован с форма по проект , кантиран с кант фурнир 22x2 мм и обработен и лакиран с полиуретанов лак мат 30%.Герб на град Раковски изработен върху МДФ със сублимационна повърхност.
Бюро секретар 70/75/60 см	брой	1	д.70/в.75/ш.60см	МДФ фурнир дъб тангенциален .Дебелина на плот 38 мм с кант 45x2 мм фурнир. Дебелина на страници 19 мм с кант 22x2 фурнир. Цвят байц венге. Лак полиуретан мат 30%.


Бюро с 190/75/60 см от мдф с фурнир и фризове	брой	10	д.190/.в75/ш.60см	МДФ фурнир дъб тангенциален .Дебелина на плот 38 мм с кант 45x2 мм фурнир. Дебелина на страници 19 мм с кант 22x2 фурнир. Цвят байц венге. Лак полиуретан мат 30%. Страници фрезовани с фигура по проект .
Директорски офис стол	брой	3		Стабилна хромирана метална основа. Плавно регулиране височината на седящия. Люлеещ механизъм със заключване в изходна позиция. Регулиране силата на люлеене според теглото на седящия. Фиксирани подлакътници в сив цвят с меки тапицирани падове. Тапицерия от висококачествена еко кожа в черен цвят. Максимално тегло на седящия: до 130 кг.
Стол работен с подлакътници	брой	32		Седалка облицована в еко кожа, облегалка облицована във висококачествена. Лумбална опора. Снабден с Tilt механизъм даващ възможност за люлеене на облегалката и заключване в изходна позиция. Люлеещ механизъм с възможност за регулиране силата на люлеене според теглото на седящия. Газов амортизатор за регулиране височината на седалката. Удобни, светлосиви пластмасови подлакътници. Хромирана петлъчева основа. Столът отговаря на Bifma стандарт, който е стандарт за тестване на издръжливостта на столовете. Максимално тегло на седящия: до 130 кг
<u>СТАЯ /БИВША КАНЦЕЛАРИЯ/ - ПЪРВИ ЕТАЖ</u>				
Офис бюро 140/75/60 см.	брой	1	д.140/в.75/ш.60см.	Ламинирани плоскости от дървестни частици, цвят орех и крем, дебелина на плота 36 мм, дебелина на страниците 18 мм, 2 мм кант ABS с цвета на плоскостта
Контейнер 45/60/45 см.	брой	1	д.45/в.60/ш.45см	Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех за корпус и крем за лица на чекмеджета /3бр./, дебелина на плота 18 мм, дебелина на страниците 18 мм, 2 мм кант ABS на лицата с цвета на плоскостта. Кант ABS на корпус 22x0.5 мм с цвета на плоскостта.Ролкови водачи 3 бр. колела 4 бр. Дръжки 3

				бр.
Секционен шкаф за документи 200/190/37 см.	брой	1	д.200/в.190/ш.37см	Долната част - затворена с врати, горната част - с отворени подвижни рафтове. Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех корпус и крем врати, дебелина на плоскостите 18 мм, 2 мм кант ABS на вратите с цвета на плоскостта. Кант ABS на корпус 22x0.5 мм с цвета на плоскостта. Дръжки 4 бр. Рафтове 8 броя.
Офис стол за бюро с подлакътници	брой	1		Седалка облицована в еко кожа, облегалка облицована във висококачествена дамаска. Лумбална опора. Снабден с Tilt механизъм даващ възможност за люлеене на облегалката и заключване в изходна позиция. Люлеещ механизъм с възможност за регулиране силата на люлеене според теглото на седящия. Газов амортизатор за регулиране височината на седалката. Удобни, светлосиви пластмасови подлакътници. Хромирана петлъчева основа. Столът отговаря на Bifma стандарт, който е стандарт за тестване на издръжливостта на столовете. Максимално тегло на седящия: до 130 кг
<u>ЗАЛА ЗА РЕПЕТИЦИИ /ЗАД СЦЕНА/</u>				
Доставка и монтаж на огледала	Кв.метри	40	височина 200 см.	Огледала 4 мм , кантирани от всички страни и монтирани на стена .
Пейка дървена 200/45/36 см.	брой	8	д.200/в.45/ш.36см	Масив бор, обработен и лакиран с полиуретанов лак мат 30%
Балетна станка мобилна алуминиева с дължина 3 метра	брой	6	д.300/в.120	Конструкция от елоксиран алуминий цвят натурален със сечение Ф40мм. и Ф50мм.
<u>МЪЖКА ГРИМБОРНА /ЗАД СЦЕНА/</u>				

Закачалки за дрехи с гръб с височина 20 см.	брой	1	д.370см./в.20/ш.1,8см	Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех с дебелина 18 мм кантирани от всички страни с кант ABS същия цвят с размер 22x2 мм. Закачалки тройка 11 броя.
Композиция - тоалетка, огледало и шкаф	брой	11	д.60/в.190/ш.40см.	Композицията е от 3 части – тоалетка, огледало и горен шкаф. Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех и крем, дебелина на плота 18 мм, дебелина на страниците 18 мм, 2 мм кант ABS с цвета на плоскостта. Кант ABS на корпус 22x0.5 мм с цвета на плоскостта. Дръжки 2 бр. Огледало кантирано от всички страни залепено в/у 18мм плоскост. Ролкови водачи 1 комплект . Амортисьори за вдигаща врата 1 бр. на 80N
Стол посетителски	брой	11		<p>Стабилна метална рамка, прахово боядисана в черен цвят. Седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани в дамаска. Пластмасови капаци на седалка и облегалка. Възможност за поставяне на подлакътници и конферентна масичка.</p>
<u>ЖЕНСКА ГРИМБОРНА /ЗАД СЦЕНА/</u>				
Закачалки за дрехи с гръб с височина 20 см.	брой	1	д.180см/в.20/ш.1,8см	Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех с дебелина 18 мм кантирани от всички страни с кант ABS същия цвят с размер 22x2 мм. Закачалки тройка 11 броя.

Композиция - тоалетка, огледало и шкаф	брой	10	д.60/в.190/ш.40см.	Композицията е от 3 части – тоалетка, огледало и горен шкаф. Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех и крем, дебелина на плота 18 мм, дебелина на страниците 18 мм, 2 мм кант ABS с цвета на плоскостта. Кант ABS на корпус 22x0.5 мм с цвета на плоскостта. Дръжки 2 бр. Огледало кантирано от всички страни залепено в/у 18мм плоскост. Ролкови водачи 1 комплект . Амортизтори за вдигаща врата 1 бр. на 80N
Стол посетителски	брой	11		Стабилна метална рамка, прахово боядисана в черен цвят. Седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани в дамаска. Пластмасови капаци на седалка и облегалка. Възможност за поставяне на подлакътници и конферентна масичка.
<u>СТАЯ /БИВША БАНКА/ - ВТОРИ ЕТАЖ</u>				
Бюро 220/75/75 см.	брой	1	д.220/в.75/ш.75см	Бюрото е директорско с трибагеник на Р. България Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех , дебелина на плота 36 мм, дебелина на страниците 36 мм, 4x2 мм кант ABS с цвета на плоскостта. Страници фрезовани . Трибагеник България от ивици МДФ двустранно грундиран и боя цвят бяло, зелено, червено.
Бюро секретар 70/75/60 см.	брой	1	д.70/в.75/ш.60см	Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех , дебелина на плота 36 мм, дебелина на страниците 18 мм, 2 мм кант ABS с цвета на плоскостта

Бюро 190/75/60 см.	брой	10	д.190/.в75/ш.60см	Ламинирани плоскости от дървестни частици, цвят орех , дебелина на плота 36 мм, дебелина на страниците 18 мм, 2 мм кант ABS с цвета на плоскостта
Директорски офис стол	брой	3		Стабилна хромирана метална основа. Плавно регулиране височината на седящия. Люлеещ механизъм със заключване в изходна позиция. Регулиране силата на люлеене според теглото на седящия. Фиксирани подлакътници в сив цвят с меки тапицирани падове. Тапицерия от висококачествена еко кожа в черен цвят. Максимално тегло на седящия: до 130 кг.
Стол работен с подлакътници	брой	32		Седалка облицована в еко кожа, облегалка облицована във висококачествена дамска. Лумбална опора. Снабден с Tilt механизъм даващ възможност за люлеене на облегалката и заключване в изходна позиция. Люлеещ механизъм с възможност за регулиране силата на люлеене според теглото на седящия. Газов амортисъор за регулиране височината на седалката. Удобни, светлосиви пластмасови подлакътници. Хромирана петлъчева основа. Столът да отговаря на Bifina стандарт, който е стандарт за тестване на издръжливостта на столовете. Максимално тегло на седящия: до 130 кг
СТАЯ /БИВША КАНЦЕЛАРИЯ/ - ВТОРИ ЕТАЖ				
Бюро 120/75/55 см	брой	5	д.120/в.75/ш.55см	Ламинирани плоскости от дървестни частици, цвят орех , дебелина на плота 36 мм, дебелина на страниците 18 мм, 2x2 мм кант ABS с цвета на плоскостта

Секционен шкаф за документи 90/200/37 см.	брой	2	90/в.200/ш.37см	Долната част - затворена с врати, горната част с отворени подвижни рафтове. Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех корпус и крем врати, дебелина на плоскостите 18 мм, 2 мм кант ABS на вратите с цвета на плоскостта. Кант ABS на корпус 22x0.5 мм с цвета на плоскостта. Дръжки 2 бр. Рафтове 4 броя.
Закачалки за дрехи с гръб с вис. 20 см.	брой	1	д.200см/в.20/ш.1,8см	Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех с дебелина 18 мм кантирани от всички страни с кант ABS същия цвят с размер 22x2 мм. Закачалки тройка 10 броя.
Стол посетителски	брой	16		Стабилна метална рамка, прахово боядисана в черен цвят. Седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани в дамаска. Пластмасови капаци на седалка и облегалка. Възможност за поставяне на подлакътници и конферентна масичка.
СКЛАД НАД СЦЕНА /ГАРДЕРОБНА/				
Гардероб дрехи 90/200/60 см.	брой	9	д.90/в.200/ш.60см	Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех , дебелина на плоскостите 18 мм кант ABS на вратите 22x2мм. с цвета на плоскостта. Кант ABS на корпус 22x0.5 мм с цвета на плоскостта. Дръжки 2 бр, лост за дрехи 1 бр, рафтове 2 бр.

В таблицата са описани вида на мебелите и оборудването, място за монтаж, размери и основните материали, от които следва да бъде произведено.

Не се допуска мебелите или оборудването да бъдат изработени с различни материали или начин от тези, посочени в съответната позиция в таблицата.

Преди изпълнение на поръчката, участникът избран за изпълнител, задължително съгласува с Възложителя подобреният вид дамаска за тапициране на мебелите.

Доставеното оборудване и мебели трябва да отговарят на следните изисквания:

- 2.1. Мебелите да отговарят на изискванията за ергономичност и безопасност на работното място;
- 2.2. Материалите, от които са изработени мебелите, да не съдържат вредни за човешкия организъм съставки и да отговарят на клас E1 за ниско съдържание на формалдеhid.
- 2.3. Повърхността на мебелите да не дава отблясъци и да не променя цвета си под въздействие на светлината;
- 2.4. Плоскостите да са с гладки повърхности, гарантиращи лесно хигиенизиране;
- 2.5. Рафтовете да са подвижни, детайлите да са кантирани от всички страни с PVC кант с цвета на плоскостта;
- 2.6. Чекмеджетата да са с метални ролкови водачи;
- 2.7. Крепежните елементи да са метални, осигуряващи многократно разглобяване и сглобяване;

- 2.8. Конструкциите да са без видими връзки, сглобки и болтове по външните повърхности;
- 2.9. Столове и мека мебел (вкл. еко кожата) да са с високо качество на изработка и да съответстват на действащите български, европейски и международни стандарти, въведени като БДС за износоустойчивост, влага - и термоустойчивост и устойчивост на механични и химични въздействия.
- 2.10. Всички мебели, които ще се доставят, ще се одобряват предварително от Възложителя, на база на представените изискуемите документи, мостри или чрез проби.
- 2.11. При изпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да влага, качествени материали, а доставките следва да са без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Доставените мебели, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, няма да бъдат приети от Възложителя.
- 2.12. Доставените мебели до монтажа им на обекта следва да се съхраняват и опазват от изпълнителя по начин осигуряващ защита от повреди и невъзможност за влошаване на техническите им характеристики. Мебелите, които са негодни, увредени или замърсени, не могат да се влагат в обекта и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.
- 2.13. При изпълнение, документиране и приемане на извършените доставки и montaje на мебели се спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба и съответните клаузи от сключеният договор за изпълнение на обществената поръчка.

**Забележки:*

- 1. Участникът трябва представи цветни фотографски снимки или каталози на мебелите, които предлага.*
- 2. Обзавеждането трябва да е ново, неразпечатано, да не е използвано и сглобявано, включително като мостра.*
- 3. Обзавеждането трябва да е придружено със сертификати за качество или документ за съответствие с определените стандарти в съответната област.*

3. Отговорности

Изпълнителят е отговорен за качествено изпълнение на всички дейности, свързани с изработката, доставката и монтажа на мебелите.

Плащанията ще се извършват по начина посочен в проекта на договора и подписване на всички необходими документи, съгласно действащото законодателство, удостоверяващи успешното приключване и приемане на всички дейности от компетентните органи.

4. Дейности по изпълнението на поръчката:

- Доставка и монтаж /аранжиране/ на мебели в съответните помещения.
- Доставката на мебелите, да е придружена с оформена гаранционна карта на изделието и указания за ползване на български език.