


1.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – характеристики


Кратко описание на стоките	Единица мярка	Количество	Задължителни дейности от участника	Забележка
----------------------------	---------------	------------	------------------------------------	-----------

СТАЯ /БИВША БАНКА/ - ПЪРВИ ЕТАЖ

1. Бюро 220/75/80 см от мдф с фурнир, с фризове и герб /чертеж №1/	брой	1	д.220/в.75/ш.80см	МДФ фурнир дъб тангенциален .Плот с дебелина 60мм (обшит с фрезована дървена швартна от дъб масив), байцван в цвят венге и лакиран с полиуретанов лак мат 30%. Подиум стъпаловиден от слепен масив дъб с дебелина 30мм (фрезовани кантове) , байцван в цвят венге и лакиран с полиуретанов лак мат 30%. Колони 4 броя масивни дъб фрезовани и байцвани в цвят венге и лакирани с полиуретанов лак мат 30%. Страници и лице МДФ фурнир дъб тангенциален с дебелина 19мм , фрезован с форма по проект , кантиран с кант фурнир 22x2 мм и обработен и лакиран с полиуретанов лак мат 30%. Герб на град Раковски изработен върху МДФ със сублимационна повърхност.
2. Бюро секретар 70/75/60 см /чертеж №2/	брой	1	д.70/в.75/ш.60см	МДФ фурнир дъб тангенциален .Дебелина на плот 38 мм с кант 45x2 мм фурнир. Дебелина на страници 19 мм с кант 22x2 фурнир. Цвят байц венге. Лак полиуретан мат 30%.
3. Бюро с 190/75/60 см от мдф с фурнир и фризове /чертеж №3/	брой	10	д.190/.в75/ш.60см	МДФ фурнир дъб тангенциален .Дебелина на плот 38 мм с кант 45x2 мм фурнир. Дебелина на страници 19 мм с кант 22x2 фурнир. Цвят байц венге. Лак полиуретан мат 30%. Страници фрезовани с фигура по проект .
4. Директорски офис стол	брой	3		<p>Стабилна хромирана метална основа. Плавно регулиране височината на седалищия.</p> <p>Люлеещ механизъм със заключване в изходна позиция.</p> <p>Регулиране силата на люлеење според теглото на седалищия.</p> <p>Фиксирани подлакътници в сив цвят с меки тапицирани падове.</p> <p>Тапицерия от висококачествена еко кожа в черен цвят.</p> <p>Максимално тегло на седалищия: до 130 кг.</p>


Възложителят предоставя чертежи/схеми на изделията, съгласно които Изпълнителят следва да предостави 3D-визуализации или снимки на изделията.

1.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – характеристики

Кратко описание на стоките	Единица мярка	Количество	Задължителни дейности от участника	Забележка
5. Стол работен с подлакътници	брой	32		<p>Седалка облицована в еко кожа, облегалка облицована във висококачествена.</p> <p>Лумбална опора. Снабден с Tilt механизъм даващ възможност за люлеене на облегалката и заключване в изходна позиция. Люлеещ механизъм с възможност за регулиране силата на люлеене според теглото на седящия. Газов амортизатор за регулиране височината на седалката. Удобни, светлосиви пластмасови подлакътници. Хромирана петлъчева основа. Столът отговаря на Bifma стандарт, който е стандарт за тестване на издръжливостта на столовете. Максимално тегло на седящия: до 130 кг</p>
<u>СТАЯ /БИВША КАНЦЕЛАРИЯ/ - ПЪРВИ ЕТАЖ</u>				
1. Офис бюро 140/75/60 см. /чертеж №4/	брой	1	д.140/в.75/ш.60см.	Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех и крем, дебелина на плота 36 мм, дебелина на страниците 18 мм, 2 мм кант ABS с цвета на плоскостта
2. Контейнер 45/60/45 см. /чертеж №5/	брой	1	д.45/в.60/ш.45см	Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех за корпус и крем за лица на чекмеджета /3бр./, дебелина на плота 18 мм, дебелина на страниците 18 мм, 2 мм кант ABS на лицата с цвета на плоскостта. Кант ABS на корпус 22x0.5 мм с цвета на плоскостта. Ролкови водачи 3 бр. колела 4 бр. Дръжки 3 бр.
3. Секционен шкаф за документи 200/190/37 см. /чертеж №6/	брой	1	д.200/в.190/ш.37см	Долната част - затворена с врати, горната част - с отворени подвижни рафтове. Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех корпус и крем врати, дебелина на плоскостите 18 мм, 2 мм кант ABS на вратите с цвета на плоскостта. Кант ABS на корпус 22x0.5 мм с цвета на плоскостта. Дръжки 4 бр. Рафтове 8 броя.


Възложителят предоставя чертежи/схеми на изделията, съгласно които Изпълнителят следва да предостави 3D-визуализации или снимки на изделията.

1.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – характеристики

Кратко описание на стоките	Единица мярка	Количество	Задължителни дейности от участника	Забележка
4. Офис стол за бюро с подлакътници	брой	1		<p>Седалка облицована в еко кожа, облегалка облицована във висококачествена дамаска. Лумбална опора. Снабден с Tilt механизъм даващ възможност за люлеене на облегалката и заключване в изходна позиция. Люлеещ механизъм с възможност за регулиране силата на люлеене според теглото на седящия. Газов амортизатор за регулиране височината на седалката. Удобни, светлосиви пластмасови подлакътници. Хромирана петлъчева основа. Столът отговаря на Bifma стандарт, който е стандарт за тестване на издръжливостта на столовете. Максимално тегло на седящия: до 130 кг</p>
<u>ЗАЛА ЗА РЕПЕТИЦИИ /ЗАД СЦЕНА/</u>				
1. Доставка и монтаж на огледала	Кв.метри	40	височина 200 см.	Огледала 4 мм , кантирани от всички страни и монтирани на стена .
2. Пейка дървена 200/45/36 см. /чертеж №7/	брой	8	д.200/в.45/ш.36см	Масив бор, обработен и лакиран с полиуретанов лак мат 30%
3. Балетна станка мобилна алуминиева с дължина 3 метра /чертеж №8/	брой	6	д.300/в.120	Конструкция от елоксиран алуминий цвят натурален със сечение Ф40мм. и Ф50мм.
<u>МЪЖКА ГРИМБОРНА /ЗАД СЦЕНА/</u>				
1. Закачалки за дрехи с гръб с височина 20 см. /чертеж №9/	брой	1	д.370см./в.20/ш.1,8см	Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех с дебелина 18 мм кантирани от всички страни с кант ABS същия цвят с размер 22x2 мм. Закачалки тройка 11 броя.


Възложителят предоставя чертежи/схеми на изделията, съгласно които Изпълнителят следва да предостави 3D-визуализации или снимки на изделията.

1.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – характеристики

Кратко описание на стоките	Единица мярка	Количество	Задължителни дейности от участника	Забележка
2. Композиция - тоалетка, огледало и шкаф /чертеж №10/	брой	11	д.60/в.190/ш.40см.	Композицията е от 3 части – тоалетка, огледало и горен шкаф. Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех и крем, дебелина на плота 18 мм, дебелина на страниците 18 мм, 2 мм кант ABS с цвета на плоскостта. Кант ABS на корпус 22x0.5 мм с цвета на плоскостта. Дръжки 2 бр. Огледало кантирано от всички страни залепено в/у 18мм плоскост. Ролкови водачи 1 комплект . Амортизтори за вдигаща врата 1 бр. на 80N
3. Стол посетителски	брой	11		Стабилна метална рамка, прахово боядисана в черен цвят. Седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани в дамаска. Пластмасови капаци на седалка и облегалка. Възможност за поставяне на подлакътници и конферентна масичка.
<u>ЖЕНСКА ГРИМБОРНА /ЗАД СЦЕНА/</u>				
1. Закачалки за дрехи с гръб с височина 20 см. /чертеж №11/	брой	1	д.180см/в.20/ш.1,8см	Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех с дебелина 18 мм кантирани от всички страни с кант ABS същия цвят с размер 22x2 мм. Закачалки тройка 11 броя.



Възложителят предоставя чертежи/схеми на изделията, съгласно които Изпълнителят следва да предостави 3D-визуализации или снимки на изделията.

1.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – характеристики

Кратко описание на стоките	Единица мярка	Количество	Задължителни дейности от участника	Забележка
2. Композиция - тоалетка, огледало и шкаф /чертеж №10/	брой	10	д.60/в.190/ш.40см.	Композицията е от 3 части – тоалетка, огледало и горен шкаф. Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех и крем, дебелина на плота 18 мм, дебелина на страниците 18 мм, 2 мм кант ABS с цвета на плоскостта. Кант ABS на корпус 22x0.5 мм с цвета на плоскостта. Дръжки 2 бр. Огледало кантирано от всички страни залепено в/у 18мм плоскост. Ролкови водачи 1 комплект . Амортизори за вдигаща врата 1 бр. на 80N
3. Стол посетителски	брой	11		Стабилна метална рамка, прахово боядисана в черен цвят. Седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани в дамаска. Пластмасови капаци на седалка и облегалка. Възможност за поставяне на подлакътници и конферентна масичка.
СТАЯ /БИВША БАНКА/ - ВТОРИ ЕТАЖ				
1. Бюро 220/75/75 см. /чертеж №12/	брой	1	д.220/в.75/ш.75см	Бюро е директорско с трибагренник на Р. България Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех , дебелина на плота 36 мм, дебелина на страниците 36 мм, 42x 2 мм кант ABS с цвета на плоскостта. Страници фрезовани . Трибагренник България от ивици МДФ двустранно грундиран и боя цвят бяло, зелено, червено.
2. Бюро секретар 70/75/60 см. /чертеж №13/	брой	1	д.70/в.75/ш.60см	Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех , дебелина на плота 36 мм, дебелина на страниците 18 мм, 2 мм кант ABS с цвета на плоскостта


Възложителят предоставя чертежи/схеми на изделията, съгласно които Изпълнителят следва да предостави 3D-визуализации или снимки на изделията.

1.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – характеристики

Кратко описание на стоките	Единица мярка	Количество	Задължителни дейности от участника	Забележка
3. Бюро 190/75/60 см. /чертеж №14/	брой	10	д.190/.в75/ш.60см	Ламинирани плоскости от дървестни частици, цвят орех , дебелина на плота 36 мм, дебелина на страниците 18 мм, 2 мм кант ABS с цвета на плоскостта
4.Директорски офис стол	брой	3		Стабилна хромирана метална основа. Плавно регулиране височината на седящия. Люлеещ механизъм със заключване в изходна позиция. Регулиране силата на люлеене според теглото на седящия. Фиксирани подлакътници в сив цвят с меки тапицирани падове. Тапицерия от висококачествена еко кожа в черен цвят. Максимално тегло на седящия: до 130 кг.
5. Стол работен с подлакътници	брой	32		Седалка облицована в еко кожа, облегалка облицована във висококачествена дамаска. Лумбална опора. Снабден с Tilt механизъм даващ възможност за люлеене на облегалката и заключване в изходна позиция. Люлеещ механизъм с възможност за регулиране силата на люлеене според теглото на седящия. Газов амортизатор за регулиране височината на седалката. Удобни, светлосиви пластмасови подлакътници. Хромирана петлъчева основа. Столът да отговаря на Bifma стандарт, който е стандарт за тестване на издръжливостта на столовете. Максимално тегло на седящия: до 130 кг
СТАЯ /БИВША КАНЦЕЛАРИЯ/ - ВТОРИ ЕТАЖ				
1. Бюро 120/75/55 см /чертеж №15/	брой	5	д.120/в.75/ш.55см	Ламинирани плоскости от дървестни частици, цвят орех , дебелина на плота 36 мм, дебелина на страниците 18 мм, 2 мм кант ABS с цвета на плоскостта

Възложителят предоставя чертежи/схеми на изделията, съгласно които Изпълнителят следва да предостави 3D-визуализации или снимки на изделията.

1.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – характеристики

Кратко описание на стоките	Единица мярка	Количество	Задължителни дейности от участника	Забележка
2. Секционен шкаф за документи 90/200/37 см. /чертеж №16/	брой	2	90/в.200/ш.37см	Долната част - затворена с врати, горната част с отворени подвижни рафтове. Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех корпус и крем врати, дебелина на плоскостите 18 мм, 2 мм кант ABS на вратите с цвета на плоскостта. Кант ABS на корпус 22x0.5 мм с цвета на плоскостта. Дръжки 2 бр. Рафтове 4 броя.
3. Закачалки за дрехи с гръб с вис. 20 см. /чертеж №17/	брой	1	д.200см/в.20/ш.1,8см	Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех с дебелина 18 мм кантирани от всички страни с кант ABS същия цвят с размер 22x2 мм. Закачалки тройка 10 броя.
4. Стол посетителски	брой	16		Стабилна метална рамка, прахово боядисана в черен цвят. Седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани в дамаска. Пластмасови капаци на седалка и облегалка. Възможност за поставяне на подлакътници и конферентна масичка.
СКЛАД НАД СЦЕНА /ГАРДЕРОБНА/				
1. Гардероб дрехи 90/200/60 см. /чертеж №18/	брой	9	д.90/в.200/ш.60см	Ламинирани плоскости от дървесни частици, цвят орех, дебелина на плоскостите 18 мм кант ABS на вратите 22x2мм. с цвета на плоскостта. Кант ABS на корпус 22x0.5 мм с цвета на плоскостта. Дръжки 2 бр, лост за дрехи 1 бр, рафтове 2 бр.

Възложителят предоставя чертежи/схеми на изделията, съгласно които Изпълнителят следва да предостави 3D-визуализации или снимки на изделията.